



ПОЛТАВСЬКИЙ  
ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ  
УНІВЕРСИТЕТ

**Кафедра ортодонції**  
Зав. кафедри:  
д. мед. н., професор  
Смаглюк Л. В.



**5 КУРС**

Тема 9 заняття:

**Етіологія, патогенез,  
діагностика і профілактика  
вроджених вад обличчя.**

---

Полтава 2024

Дитині, яка народилася з  
розщелиною піднебіння,  
показане виготовлення  
обтуратора. Який  
оптимальний вік дитини  
для виготовлення  
обтуратора у раз  
розщелини піднебіння?

Дитині, яка народилася з  
розщелиною піднебіння,  
показане виготовлення  
обтуратора. Який  
оптимальний вік дитини  
для виготовлення  
обтуратора у раз  
розщелини піднебіння?

Дитині, яка народилася з розщелиною піднебіння, показане виготовлення obturatora. Який оптимальний вік дитини для виготовлення obturatora у раз розщелини піднебіння?

Перші дні після народження

3-4 роки

5-6 років

1,5 роки

1 рік

---

Дитині, яка народилася з розщелиною піднебіння, показане виготовлення obturatora. Який оптимальний вік дитини для виготовлення obturatora у раз розщелини піднебіння?

Перші дні після народження

3-4 роки

5-6 років

1,5 роки

1 рік

---