



ПОЛТАВСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра ортодонції
Зав. кафедри:
д. мед. н., професор
Смаглюк Л. В.



5 КУРС

Тема 5 заняття:

Травматичні ушкодження зубів і щелеп у дітей.

Полтава 2024

Дитина 2-х років отримала травму зубів. Об'єктивно: коронки 51 та 61 зубів короткі від сусідніх на 1/3. Слизова оболонка в ділянці 51-го і 61-го зубів гіперемована, набрякла. На рентгленограмі періодонтальна щілина в апікальній частині коренів 51-го та 61-го зубів відсутня. Яка лікувальна тактика буде оптимальною?

Дитина **2-х років** отримала травму зубів. Об'єктивно: коронки 51 та 61 зубів короткі від сусідніх на 1/3. Слизова оболонка в ділянці 51-го і 61-го зубів гіперемована, набрякла. На рентгленограмі **періодонтальна щілина** в апікальній частині коренів 51-го та 61-го зубів **відсутня**. Яка лікувальна тактика буде оптимальною?

Дитина 2-х років отримала травму зубів. Об'єктивно: коронки 51 та 61 зубів короткі від сусідніх на 1/3. Слизова оболонка в ділянці 51-го і 61-го зубів гіперемована, набрякла. На рентгленограмі періодонтальна щілина в апікальній частині коренів 51-го та 61-го зубів відсутня. Яка лікувальна тактика буде оптимальною?

диспансерне спостереження

лігатурне шинування

реплантація

репозиція 51-го та 61-го зубів

видалення 51-го та 61-го зубів

Дитина 2-х років отримала травму зубів. Об'єктивно: коронки 51 та 61 зубів короткі від сусідніх на 1/3. Слизова оболонка в ділянці 51-го і 61-го зубів гіперемована, набрякла. На рентгленограмі періодонтальна щілина в апікальній частині коренів 51-го та 61-го зубів відсутня. Яка лікувальна тактика буде оптимальною?

диспансерне спостереження

лігатурне шинування

реплантація

репозиція 51-го та 61-го зубів

видалення 51-го та 61-го зубів
