

Міністерство охорони здоров'я України		Код форми за ДКУД Код закладу за ЄДРПОУ
Найменування закладу		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ форма № 043-1/0 Затверджена МОЗ України ___.2009р. №__

Медична картка обстеження ортодонтичного пацієнта №

П.І.Б.			рік народження	Стать
Адреса				
Телефон:	дом.	роб.	моб.	
Місце роботи				
Професія				

А. Анамнестичні дані

1. Скарги

на естетичний недолік	
на утруднене пережовування їжі	
на біль при відкриванні рота	
на порушення дикції	

2. Чи звертались до послуг ортодонта раніше?

так	
ні	

3. Чи проводилося ортодонтичне лікування і в якому віці

так	
ні	

4. Спадковість

5. Захворювання матері під час вагітності

в I триместрі	
в II триместрі	
в III триместрі	

6. Перебіг пологів

Фізіологічні	
Передчасні	
Стрімкі	
Уповільнені (асфіксія плоду)	
Кесаревий розтин (інші хірургічні втручання)	

7. Вигодовування

Грудне	
Штучне	
Змішане	

8. Прорізування зубів

Своєчасне	
Раннє	
Затримане	

9. Характер жування

не порушене	
на одній стороні	
лінощі жування	
М'яка їжа	

10. Характер ковтання

Не порушене	
Інфантильне	
Симптом "наперстка"	
Всмоктування щік	

11. Стан ЛОР-органів

Аденоїдні вегетації	
Хронічний тонзиліт	
Викривлена перегородка носа	

Дихання

Ротове	
Носове	
Змішане	

12. Стан мовної функції

не порушена	
шепелявість	
гаркавість	
заїкання	

13. Звички

(в т.ч. шкідливі)

смоктання верхньої губи	
смоктання нижньої губи	
смоктання язика	
смоктання пальців рук	
смоктання предметів	
закушування верхньої губи	
закушування нижньої губи	
згризання нігтів	
згризання інших предметів (олівців, ручок)	
підпирання рукою підборіддя чи щоки	
гра на духових інструментах	

Сон

на одному боці	
з високо піднятою головою	
з опущеною головою	
з відкритим ротом	
скрегоче зубами (бруксизм)	

4

14. Перенесені захворювання
та на теперішній час

інфекційні захворювання (дитячі, Боткіна)	
легеневі захворювання (ТБС)	
захворювання органів травлення	
захворювання органів кровотворення	
захворювання нервової системи	
спадкові захворювання	
серцево-судинні захворювання	
оперативні втручання	
травматичні ушкодження (ЩЛД)	
венеричні захворювання, СНІД	
алергічні захворювання	

Б. Об'єктивні дані

І. Позаротове обстеження

1. Стан обличчя

а) Конституційний
тип обличчя

доліхоцефал - довге	
мезоцефал - середнє	
брахіцефал - коротке	

розміщення підборіддя
в сагітальній площині

оптимальне	
виступаюче	
згладжене	

Кут нижньої щелепи

у межах норми		зменшений		збільшений	
---------------	--	-----------	--	------------	--

Стан скронево-нижньощелепного суглоба

Рухи нижньої щелепи

а) Відкривання рота
(вертикальні рухи)

нормальне	
надмірне	
недостатнє	

б) Блокування рухів при
зміщенні в сторону
(трансверзальні рухи)

не блокуються		симетричні рухи	
блокуються при зміщенні ліворуч		несиметричні рухи	
блокуються при зміщенні праворуч			

в) Блокування рухів при
зміщенні допереду
(сагітальні рухи)

не блокуються	
блокуються	

- б)

Пропорційність частин обличчя	верхня
	середня
	нижня

Пропорційна		Вкорочена		Видовжена	
Пропорційна		Вкорочена		Видовжена	
Пропорційна		Вкорочена		Видовжена	
- в) Симетричність половин обличчя
- | |
|-----------------------|
| Ліва половина |
| <u>Права половина</u> |
- | | |
|------------|--|
| симетрична | |
| симетрична | |
- | | |
|-------------|--|
| асиметрична | |
| асиметрична | |
- г) Профіль обличчя
- | | |
|-----------|--|
| Прямий | |
| Опуклий | |
| Увігнутий | |
| Впалый | |
- | | |
|---------------|--|
| Ортогнатичний | |
| Прогнатичний | |
| Прогенічний | |
- д) Розріз очей | | Звичайний Монголоїдний Антимонголоїдний | |
- є) Носогубні складки | | у межах норми виражені Згладжені | |
- є) Підборідна складка | | у межах норми виражена Згладжена | |
- ж) | Стан колоритового м'яза | нормального тонуса | напружений | в'ялий
- з) Положення губ |
- | | |
|-----------------|--|
| верхня виступає | |
| нижня виступає | |
- | | |
|---------|--|
| западає | |
| западає | |
- и) розташування кутів рота
- | | | | | | |
|------------|----------|--|-------------|----------|--|
| симетричне | ліворуч | | асиметричне | опущений | |
| | праворуч | | | опущений | |
- | | |
|----------|--|
| піднятий | |
| піднятий | |
- і) розміщення центру підборіддя відносно середньо-медіанної площини
- | | |
|------------------|--|
| співпадає | |
| зміщене ліворуч | |
| зміщене праворуч | |

б) Симптоми СНЩС

Симптоми при рухах нижньої щелепи	праворуч	відсутні	ліворуч
Біль при відкриванні рота			
Біль при закриванні рота			
Клацання при відкриванні рота			
Клацання при закриванні рота			
Хруск при рухах			
Блокування при відкриванні			
Блокування при закриванні			

II. Внутрішньоротове обстеження

1.	<u>Присінок порожнини рота</u>		норма		мілкий		глибокий	
2.	<u>Вуздечка верхньої губи</u>		норма		коротка		низьке прикріплення	
3.	<u>Вуздечка нижньої губи</u>		норма		коротка		низьке прикріплення	
4.	<u>Вуздечка язика</u>		норма		коротка		тонка	
							широка	
5.	Величина та форма язика		Норма		Макроглосія		Широкий	
					Мікроглосія		Вузький	
6.	Слизова оболонка ясен		норма		гіперемована		бліда	
					гіпертрофічна		атрофічна	
					кровоточить		суха	
7.	<u>Форма піднебіння</u>		Куполоподібна		готична		Плоска	

8. Прорізування зубів

Своєчасне

Раннє

Затримане

9. Гігієна порожнини рота

добра

задовільна

незадовільна

10. Період прикусу

тимчасовий		змінний		постійний	
а) сформований		а) ранній		а) ранній	
б) "зношення"		б) пізній		б) сформованими	

11. Зубна формула

			55	54	53	52	51	61	62	63	64	65			
18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
			85	84	83	82	81	71	72	73	74	75			

Позначення:

С- карієс

Г- гіоплазія

V- видалені

О- відсутній

П- атипова форма

Р- ретенований

D- декальцинація

Т- травма

12.) Аномалії окремих зубів

а) Структури

гіпоплазія		гіперплазія		флюороз		стертість	
------------	--	-------------	--	---------	--	-----------	--

б) Форми

конусоподібні		шилоподібні		зливні		Фурн'є		Гетчинсона	
---------------	--	-------------	--	--------	--	--------	--	------------	--

в) Величини

Макродонтія

Мікродонтія

г) Кількості

Надкомплектні

Адентія

13. Аномалії положення зубів

Вестибулярне

Супраоклюзія

Скупченість

Оральне

Інфраоклюзія

Діастема

Мезіальне

Тортооклюзія

Трема

Дистальне

Транспозиція

14. Аномалії зубних дуг

а) Форма зубної дуги

Еліпсоїдна

Параболічна

Напівколоподібна

U-подібна

сідлоподібна

трапецієподібна

V-подібна

асиметрична

б) Розміри зубної дуги

Звуження

рівномірне

Вкорочення

одностороннє

нерівномірне

двостороннє

Розширення	рівномірне		Видовження	одностороннє	
	нерівномірне			двостороннє	

15. Стан зубних рядів

дефект зубного ряду	
карієс	
адентія	
ретенція	
травма	

16. Стан прикусу (в центральній оклюзії)а) *Сагітальна площина*

Сагітальна щілина (мм)		з протрузією		з ретрузією	
------------------------	--	--------------	--	-------------	--

Співвідношення I молярів		праворуч		ліворуч	
--------------------------	--	----------	--	---------	--

Співвідношення іклів		праворуч		ліворуч	
----------------------	--	----------	--	---------	--

б) *Вертикальна площина*

Різнцеве перекриття (мм)

Супра оклюзія верхніх різців		Супра оклюзія нижніх різців	
---------------------------------	--	--------------------------------	--

Вертикальна щілина

на фронтальній ділянці		на бічних ділянках	
симетрична		на одній стороні	
асиметрична		з обох сторін	

в) *Трансверзальна площина*Центральні
міжрізнцеві лінії

співпадають	
неспівпадають	

	зміщена ліворуч	верхніх різців	
	зміщена праворуч	нижніх різців	

Горбкове
перекриття

Зворотне		Ножицеподібне	
З обох сторін		праворуч	
з однієї сторони		ліворуч	

17. Попередній діагноз

III. Додаткові методи обстеження

а) Диференційна діагностика різновидів дистального прикусу.

Проба Ешлера-Бітнера
(висування нижньої щелепи дотримується
до нейтрального співвідношення бокових зубів)

Профіль обличчя	
покращився	
погіршився	
спочатку покращився, а потім погіршився	

б) диференційна діагностика зміщень нижньої щелепи.

Проби Іл'їної-Маркосян

I проба _____ (положення н/щ в стані спокою)

II проба	(положення н/щ при переході із стану спокою у звичну оклюзію)	асиметрія обличчя посилюється	
		профіль ооличчя погіршується	
III проба	(положення н/щ при широко _____ <u>відкритому роті</u> _____)	асиметрія ооличчя	
		посилюється	
		зменшується	
		зникає	
IV проба	(зміна положення н/щ при переході з <u>центральної оклюзії</u> у звичну)	Асиметрія обличчя	
		посилюється	
		зменшується	
		зникає	

В) Діагностика стану м'язів ротової та колоротової ділянки.

Змикання губ

з напруженням	
---------------	--

без напруження	
----------------	--

Ковтання

інфантильне	
соматичне	

симптом "наперстка"	
всмоктування губ та щік	

г) **Стан функції дихання.**

Проба на дихання:

з ворсинками вати

Ворсинки	не рухаються	
	рухаються	

з повним ротом води

вода	ковтається	
	утримується	

Проби на затримку дихання:

Проба Штанге

(після максимального вдоху)

норма	30-60с	
<		
>		

Проба Генча

(після максимального
видоху)

норма	20-30с	
<		
>		

д) **Стан мовної функції**

Функціональна мовна проба:

(вимова приголосних букв, фонем)

порушена	
не порушена	

є) **Психологічний стан пацієнта (тип нервової системи)**

2. Лабораторні методи дослідження

(результати додаються окремо)

<i>морфологічні</i>		Фотометрія обличчя
		Біометрія діагностичних моделей
		Рентгенографія (прицільна, аксиальна, ортопантомографія, ТРГ та ін.)
<i>Функціональні</i>		Стан жувальної функції (електроміографія, міотонометрія, мастикаціографія, жувальні проби, та ін.)
		Стан дихальної функції (спірометрія - ЖЄЛ, та ін.)
		Стан мовної функції (фонографія, палатографія, осцилографія, та ін.)

IV. Діагноз заключний

Прикус

за даними
клінічного
обстеження

II клас дистальний		III клас мезіальний		Глибокий		Відкритий		Перехресний	
з протрузією верхніх різців 1п/кл		з протрузією нижніх різців		з протрузією				Букальний	
з ретрузією верхніх різців 2п/кл		з ретрузією верхніх різців		з ретрузією		боковий		Лінгвальний	
з супраоклюзією верхніх різців		з супраоклюзі єю нижніх різців		з супраоклюзі єю верхніх різців		односторонній		Односторонній	
з супраоклюзією нижніх різців		з супраоклюзі єю верхніх різців		з супраоклюзі єю нижніх різців				Двосторонній	
з сагітальною щілиною		зі зворотньою сагітальною щілиною		глибоке різцеве перекриття з втратою ріжучо- горбкового контакту		з вертикальною щілиною		ножицеподіб ний	
								зі зміщенням н/щ в сторону	
А. Гнатична Скелетна				В. Зубо- альвеолярна				А+В. Комбінована	

Форма

(за даними ТРГ
досліджень)

V. План лікування

Методи лікування	Міофункціональний		Апаратурний		Хірургічний		Фізіотерапевтичний	
------------------	-------------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------------	--

Міогімнастика	знімна апаратура		У межах м'яких тканин			електрофорез			
						ультразвук			
			пластика вуздечок	губ		ультрафонофорез			
				язика		низькочастотна вібрація			
Міофункціональні тренери	незнімна апаратура		пластика передвір'я рота			вакуум-терапія			
						лазеротерапія			
						кріотерапія			
						МРТ-магніто-резонансна рефлексотерапія			
						гемісекція або гемірезекція зубів		озонотерапія	
						видалення зубів			
						реплантація зубів			
						імплантація зубів			
						декортикація			
						компактостеотомія			

хірургічна
реконструкція прикусу